



PRODUCT CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.:
13200-2018-PC-ITA-DNV Rev. 3.0

Data prima emissione/Initial date:
17 settembre 2018

Validità/Valid:
17 settembre 2018 - 17 settembre 2024

Il presente Certificato è costituito da 11 pagine/This Certificate consists in 11 pages

In conformità ai regolamenti di DNV per la Certificazione di prodotto è stato constatato che il prodotto/
In compliance with DNV guidelines for the Certification of product, it has been stated that the product:

piastrelle e lastre in gres porcellanato e rivestimento pasta bianca/ porcelain stoneware and single firing white body ceramic tiles and slabs

Realizzati da o per/Manufactured by or for:



Fap Ceramiche (div. of Ceramiche Caesar S.p.A.)

Via Ghiarola nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

Sono stati valutati in conformità ai requisiti stabiliti dai seguenti documenti:
Have been evaluated in conformity with requirements defined by following documents:

- LEED® v4.1 Building Design and Construction (July 2019), emesso da/issued by US Green Building Council
- I contributi delle piastrelle di ceramica nel sistema LEED® (Contributions from ceramic tiles to LEED® v4 system, 11/06/2015) – emesso da/ issued by Confindustria Ceramica - Italy

Questa certificazione è valida
per i prodotti definiti nelle pagine seguenti

This certificate is valid
for the products defined in the following pages

Luogo e Data/Place and Date:
Vimercate, 14 settembre 2021

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body

DNV
Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB),
Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Area Crediti Leed®: Siti Sostenibili	Leed ®Credit Area: Sustainable sites																
Credito: Riduzione dell'Effetto Isola di Calore	Credit: Heat Island Reduction																
Finalità: Ridurre al minimo gli effetti sul microclima e sull'habitat umano e della fauna selvatica, riducendo le isole di calore.	Intent: to minimize effects on microclimates and human and wildlife habitats by reducing heat islands.																
<p>Requisito:</p> <p>Opzione 1: Non-tetto e tetto (2 punti ad eccezione di Healthcare, 1 punto per Healthcare)</p> <p><u>E' rispettato il seguente criterio:</u></p> $\frac{\text{Area of Nonroof Measures}}{0.5} + \frac{\text{Area of High-Reflectance Roof}}{0.75} + \frac{\text{Area of Vegetated Roof}}{0.75} \geq \frac{\text{Total Site Paving Area}}{\text{Total Roof Area}}$ <p>Dove:</p> <p><u>Non-tetto (pavimentazione esterna)</u></p> <p>Utilizzare materiali di pavimentazione con una riflessione solare iniziale (SR) di almeno 0,33.</p> <p><u>Tetto ad elevata riflettanza (Coperture)</u></p> <p>Utilizzare materiali con un Indice di riflettanza solare invecchiato (SRI) uguale o superiore a quanto riportato in tabella 1. Se le informazioni sul valore invecchiato non sono disponibili, utilizzare materiali con SRI iniziale riportato in tabella 1.(in riferimento allo standard ANSI CRRC s100)</p> <table border="1" data-bbox="169 1283 751 1458"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pendenza</th> <th>SRI iniziale</th> <th>SRI invecchiato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tetto a bassa pendenza</td> <td>≤ 2:12</td> <td>82</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table>		Pendenza	SRI iniziale	SRI invecchiato	Tetto a bassa pendenza	≤ 2:12	82	64	<p>Requirement:</p> <p>Option 1. Non roof and roof (2 points except Healthcare, 1 point Healthcare)</p> <p>Meet the following criterion:</p> $\frac{\text{Area of Nonroof Measures}}{0.5} + \frac{\text{Area of High-Reflectance Roof}}{0.75} + \frac{\text{Area of Vegetated Roof}}{0.75} \geq \frac{\text{Total Site Paving Area}}{\text{Total Roof Area}}$ <p>Where:</p> <p><u>Non roof :</u></p> <p>Use paving materials with an initial solar reflectance (SR) value of at least 0.33</p> <p><u>High Reflectance Roof</u></p> <p>Use roofing materials that have an aged SRI equal to or greater than the values in Table 1. If aged SRI is not available, the roofing material shall have an initial SRI equal to or greater than the values in Table 1. (in accordance with standard ANSI CRRC s100)</p> <table border="1" data-bbox="826 1276 1409 1458"> <thead> <tr> <th></th> <th>Slope</th> <th>Initial SRI</th> <th>Aged SRI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Low-sloped roof</td> <td>≤ 2:12</td> <td>82</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table>		Slope	Initial SRI	Aged SRI	Low-sloped roof	≤ 2:12	82	64
	Pendenza	SRI iniziale	SRI invecchiato														
Tetto a bassa pendenza	≤ 2:12	82	64														
	Slope	Initial SRI	Aged SRI														
Low-sloped roof	≤ 2:12	82	64														
<p>Valutazione</p> <p>L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata</p>	<p>Evaluation:</p> <p>Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.</p>																
<p>Prodotti:</p> <p>Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati della Azienda</p>	<p>Products:</p> <p>This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company</p>																

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto	Credit: Building product disclosure and optimization – EPD – Environmental product declaration
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti del ciclo di vita dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Premiare i team di progetto per la selezione dei prodotti da parte dei produttori che hanno verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita ambientale.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products from manufacturers who have verified improved environmental life-cycle impacts.
<p>Requisito:</p> <p>Opzione 1 – EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto – (1 punto):</p> <p>Utilizzare prodotti installati in modo permanente che soddisfano il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPD conformi alle norme ISO 14025 e EN 15804 o ISO 21930 e che hanno almeno una analisi 'cradle to gate'. In particolare: <p>EPD specifica di prodotto Tipo III – Prodotti con certificazione di terza parte (tipo III), compresa la verifica esterna in cui il produttore è esplicitamente riconosciuto dal Program Operator come partecipante al programma, sono valutati 1.5 prodotti ai fini del calcolo per il raggiungimento del credito.</p>	<p>Requirement:</p> <p>Option 1 – EPD – Environmental product declaration (1 point):</p> <p>Use permanently installed products sourced that meet one of the disclosure criteria below.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Environmental Product Declarations which conform to ISO 14025 and EN 15804 or ISO 21930 and have at least a cradle to gate scope. <p>Product-specific Type III EPD -- Products with third-party certification (Type III), including external verification and external critical review in which the manufacturer is explicitly recognized as the participant by the program operator are valued as one whole 1.5 products for the purposes of credit achievement calculation.</p>
<p>Valutazione:</p> <p>È stato verificato che l'azienda dispone di dichiarazione EPD certificata ed in corso di validità, nella quale il produttore è esplicitamente riconosciuto dal Program operator e come partecipante al programma e che le affermazioni contenute in tale dichiarazione sono sostenute da elementi oggettivi.</p>	<p>Evaluation:</p> <p>It was verified that the company has a certified and valid EPD declaration, in which the manufacturer is explicitly recognized by the Program Operator as a participant in the program and that the statements contained in this declaration are supported by evidences.</p>
<p>Prodotti:</p> <p>Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.</p>	<p>Products:</p> <p>This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.</p>

Area Crediti Leed®: Materiali e Risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
<p>Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – Fonte delle materie prime.</p>	<p>Credit: Building product disclosure and optimization – Source of raw materials.</p>
<p>Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti del ciclo di vita dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Premiare i team di progetto per la selezione dei prodotti, dotati di verifica, che sono stati estratti o generati in maniera responsabile.</p>	<p>Intent: To encourage the use of products and materials for which life cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life cycle impacts. To reward project teams for selecting products verified to have been extracted or sourced in a responsible manner.</p>
<p>Requisito:</p> <p>Fonte di materie prime e la segnalazione di estrazione (1 - 2 punti)</p> <p>Utilizzare prodotti provenienti da almeno tre diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 20% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto. (1 punto)</p> <p>Utilizzare prodotti provenienti da almeno cinque diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 40% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto. (2 punti)</p> <p>Contenuto di materiale riciclato. Prodotti che rispettano il requisito del contenuto di materiale riciclato sono valutati al 100% del loro costo per il calcolo del raggiungimento del credito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto di materiale riciclato è dato dalla somma del contenuto di riciclato “post-consumer” + ½ del contenuto di riciclato pre-consumer, basato sul peso. • Il contenuto di riciclato va poi moltiplicato per il costo, per determinare il contenuto complessivo di riciclato. <p>Per il calcolo del raggiungimento del credito, prodotti estratti, lavorati ed acquistati entro 100 miglia (160 km) dal luogo del progetto, sono valutati al doppio del loro costo oppure al doppio del n° dei prodotti, fino ad un massimo del 200% in costo, oppure 2 prodotti.</p>	<p>Requirement:</p> <p>Responsible sourcing of raw materials (1 - 2 points)</p> <p>Use products sourced from at least three different manufacturers that meet at least one of the responsible sourcing and extraction criteria below for at least 20%, by cost, of the total value of permanently installed building products in the project. (1 point).</p> <p>Use products sourced from at least five different manufacturers that meet at least one of the responsible sourcing and extraction criteria below for at least 40%, by cost, of the total value of permanently installed building products in the project (2 points).</p> <p>Recycled content. Products meeting recycled content criteria are valued at 100% of their cost for the purposes of credit achievement calculation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recycled content is the sum of postconsumer recycled content plus one-half the preconsumer recycled content, based on weight. • The recycled fraction of the assembly is then multiplied by the cost of assembly to determine the recycled content value. <p>For credit achievement calculation, products sourced (extracted, manufactured and purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at twice their base contributing cost, up to a maximum of 200% cost or 2 products.</p>
<p>Valutazione:</p> <p>L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata</p>	<p>Evaluation:</p> <p>Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.</p>
<p>Prodotti:</p> <p>Questo credito si applica ai prodotti elencati nell'appendice 1 al presente certificato</p>	<p>Products:</p> <p>This credit is applicable for the products listed in the appendix 1 of this certificate</p>

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – ingredienti dei materiali	Credit: Building product disclosure and optimization – material ingredients
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti ambientali, economici e sociali lungo il ciclo di vita del prodotto. Premiare i team di progetto per la selezione di prodotti per i quali gli ingredienti chimici nel prodotto stesso sono inventariati utilizzando una metodologia accettata; inoltre selezionare prodotti in cui vi sia una verifica sulla minimizzazione dell'uso e della generazione di sostanze nocive. Premiare i produttori di materie prime che producono prodotti in cui è stato verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. To reward raw material manufacturers who produce products verified to have improved life-cycle impacts.
Requisito: Opzione 1 – Report degli ingredienti dei materiali – (1 punto): Utilizzare prodotti installati in modo permanente che utilizzano uno dei seguenti programmi per l'inventario chimico del prodotto, per sostanze con concentrazione maggiore o uguale a 0,1 % (1000 ppm). <ul style="list-style-type: none"> • <i>Health Product Declaration (HPD)</i> Il prodotto finale ha pubblicato un report completo di HPD di prodotto per la divulgazione dei pericoli conosciuti, strutturato in conformità con lo standard di HPD. Oppure <ul style="list-style-type: none"> • Declare: l'etichetta Declare dovrà rispondere ai seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rispondere al requisito "Red List Free" oppure "Declared". ○ Essere conforme ad LBC (Living Building Challenge) e dimostrare un inventario fino allo 0,1% (1000 ppm) 	Requirement: Option 1 – Material ingredient reporting (1 point): Use permanently installed products that use any of the following programs to demonstrate the chemical inventory of the product to at least 0.1% (1000 ppm). <ul style="list-style-type: none"> • <i>Health Product Declaration</i> The end use product has a published, complete Health Product Declaration with full disclosure of known hazards in compliance with the Health Product Declaration Open Standard. Or <ul style="list-style-type: none"> • Declare : the Declare product label must meet the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> ○ Declare labels designated as Red List Free or Declared. ○ Declare labels designated as LBC Compliant that demonstrate content inventory to 0.1% (1000 ppm).
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dalla Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – ingredienti dei materiali	Credit: Building product disclosure and optimization – Material ingredients
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti ambientali, economici e sociali lungo il ciclo di vita del prodotto. Premiare i team di progetto per la selezione di prodotti per i quali gli ingredienti chimici nel prodotto stesso sono inventariati utilizzando una metodologia accettata; inoltre, selezionare prodotti in cui vi sia una verifica sulla minimizzazione dell'uso e della generazione di sostanze nocive. Premiare i produttori di materie prime che producono prodotti in cui è stato verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and social preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. To reward raw material manufacturers who produce products verified to have improved life-cycle impacts.
Requisito: Opzione 2 – Ingredienti dei materiali – ottimizzazione (1 punto): Inventario e verifica avanzati (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto). <ul style="list-style-type: none"> • Etichetta "Declare" valutata come "Red list Free", verificata da ente indipendente di terza parte, • Percorso Internazionale Alternativo – REACH Optimization. (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto). 	Requirement: Option 2. Material ingredient optimization (1 point) Advanced Inventory & Assessment (value at 100% by cost or 1 product): <ul style="list-style-type: none"> • Declare labels designated as Red List Free that are third-party verified • International Alternative Compliance Path – REACH Optimization (value at 100% of cost or 1 product).
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Area Crediti Leed®: EQ - Qualità ambientale interna	Leed ®Credit Area: EQ - Indoor environmental quality
Credito: Materiali basso-emissivi	Credit: low-emitting materials
Finalità: Ridurre la concentrazione di contaminanti chimiche possano compromettere la qualità dell'aria, la salubrità, la produttività e l'ambiente.	Intent: To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment.
<p>Requisito:</p> <p>Almeno il 90% della pavimentazione, per costo o per superficie, risponde al requisito della cessione dei VOC "criteri di fonti intrinsecamente non emittenti".</p> <p>Criteri bassa emissione: criteri di fonti intrinsecamente non emittenti"</p> <p>Prodotti che rispondono a tale requisito (pietra, ceramica, metallo, vetro, cemento, mattoni di argilla, etc) sono considerati completamente conformi senza necessità di condurre alcun tipo di test, a meno che non presentino un rivestimento superficiale organico.</p> <p>Opzione 1. Calcolo della categoria di prodotti (1-3 punti)</p> <p>Raggiungere il livello di soglia di conformità delle emissioni e contenuti standard per il numero di categorie di prodotti elencati nella tabella 2.</p>	<p>Requirement:</p> <p>Flooring: At least 90% of all flooring, by cost or surface area, meets the VOC emissions evaluation "inherently nonemitting sources criteria"</p> <p>Low – emitting criteria: Inherently nonemitting sources.</p> <p>Products that are an inherently nonemitting sources of VOCs (stone, ceramic, powder-coated metals, plated or anodized metal, glass, concrete, clay brick, and unfinished or untreated solid wood flooring) are considered fully compliant without any VOC emissions testing if they do not have integral organic-based surface coatings, binders, or sealants.</p> <p>Option 1. Product Category Calculations (1-3 points)</p> <p>Achieve the threshold level of compliance with emissions and content standards for the number of product categories listed in Table 2.</p>
<p>Valutazione:</p> <p>L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione inerente tale requisito è stata visionata</p>	<p>Evaluation:</p> <p>Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.</p>
<p>Prodotti:</p> <p>Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.</p>	<p>Products:</p> <p>This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.</p>

Appendice 1 al Certificato: Elenco prodotti che rispondono al credito "Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – Fonte delle materie prime"

Appendix 1 to Certificate: Products in compliance with credit "Building product disclosure and optimization – Source of raw materials"

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials &resources
Credito: contenuto minimo di riciclato (riferito al credito LEED: Trasparenza e Ottimizzazione dei Prodotti per l'Edificio – Fonte delle Materie Prime – opzione 2)	Credit: minimum recycled content (related to LEED Credit: Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials – option 2)

Serie/Series	Prodotti/Products	Contenuto minimo di riciclato pre consumer/ Minimum recycled content pre-consumer
LUMINA	LUMINA PEACK WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA FLOWER WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA CODE WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA CANVAS WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA BRICK WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA LACE CARAMEL	20%
LUMINA	LUMINA LACE SILVER	20%
LUMINA	LUMINA BUBBLE WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA GRID WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA ROSE BIANCO GLOSS	20%
LUMINA	LUMINA LINE WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA BIANCO GLOSS	20%
LUMINA	LUMINA CURVE WHITE GLOSS	20%
LUMINA	LUMINA LINE WHITE GLOSS	20%
LUMINA	LUMINA SQUARE WHITE GLOSS	20%
LUMINA	LUMINA DIAMANTE WHITE GLOSS	20%
LUMINA	LUMINA DIAMANTE WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA WHITE GLOSS	20%
LUMINA	LUMINA WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA WHITE SUPER MATT	20%
LUMINA	LUMINA CURVE WHITE MATT	20%
LUMINA	LUMINA SQUARE WHITE MATT	20%
COLOR NOW	COLOR NOW BEIGE	20%
COLOR NOW	COLOR NOW TORTORA	20%
COLOR NOW	COLOR NOW GHIACCIO	20%
COLOR NOW	COLOR NOW PERLA	20%
COLOR NOW	COLOR NOW AVIO	20%
COLOR NOW	COLOR NOW MARSALA	20%
COLOR NOW	COLOR NOW CURCUMA	20%
COLOR NOW	COLOR NOW FANGO	20%
COLOR NOW	COLOR NOW DOT BEIGE	20%
COLOR NOW	COLOR NOW DOT TORTORA	20%
COLOR NOW	COLOR NOW DOT GHIACCIO	20%
COLOR NOW	COLOR NOW DOT PERLA	20%
COLOR NOW	COLOR NOW DOT RAME	20%
COLOR LINE	COLOR LINE BEIGE	20%
COLOR LINE	COLOR LINE GHIACCIO	20%
COLOR LINE	COLOR LINE PERLA	20%
COLOR LINE	COLOR LINE AVIO	20%
COLOR LINE	COLOR LINE MARSALA	20%
COLOR LINE	COLOR LINE SALVIA	20%
COLOR LINE	COLOR LINE ROPE AVIO	20%
COLOR LINE	COLOR LINE ROPE BEIGE	20%
COLOR LINE	COLOR LINE ROPE PERLA	20%
COLOR LINE	COLOR LINE DECO	20%
MAKU	MAKU GREY	20%
MAKU	MAKU NUT	20%
MAKU	MAKU LIGHT	20%
MAKU	MAKU ROCK GREY	20%
MAKU	MAKU ROCK NUT	20%
MAKU	MAKU ROCK LIGHT	20%
ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND BEIGE DUNA BRI	20%

ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND CALACATTA BRI	20%
ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND CARRARA BRI	20%
ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND NERO REALE BRI	20%
ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND STATUARIO BRI	20%
ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND LINE BEIGE DUNA BRI	20%
ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND LINE CALACATTA BRI	20%
ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND LINE CARRARA BRI	20%
ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND LINE STATUARIO BRI	20%
ROMA DIAMOND	ROMA DIAMOND DECO WHITE BRI	20%
MILANO&WALL	MILANO&WALL BEIGE	20%
MILANO&WALL	MILANO&WALL BIANCO	20%
MILANO&WALL	MILANO&WALL BLU	20%
MILANO&WALL	MILANO&WALL GRIGIO	20%
MILANO&WALL	MILANO&WALL MOKA	20%
MILANO&WALL	MILANO&WALL SALVIA	20%
MILANO&WALL	MILANO&WALL TORTORA	20%
DESERT	DESERT BEIGE	20%
DESERT	DESERT DEEP	20%
DESERT	DESERT WARM	20%
DESERT	DESERT WHITE	20%
DESERT	DESERT GROOVE BEIGE	20%
DESERT	DESERT GROOVE DEEP	20%
DESERT	DESERT GROOVE WARM	20%
DESERT	DESERT GROOVE WHITE	20%
MELTIN	MELTIN CALCE	20%
MELTIN	MELTIN CEMENTO	20%
MELTIN	MELTIN SABBIA	20%
MELTIN	MELTIN TERRA	20%
MELTIN	MELTIN TRAFILATO CALCE	20%
MELTIN	MELTIN TRAFILATO CEMENTO	20%
MELTIN	MELTIN TRAFILATO SABBIA	20%
MELTIN	MELTIN TRAFILATO TERRA	20%
ROMA	ROMA CALACATTA	20%
ROMA	ROMA IMPERIALE	20%
ROMA	ROMA PIETRA	20%
ROMA	ROMA STATUARIO	20%
ROMA	ROMA TRAVERTINO	20%
ROMA	ROMA FILO CALACATTA	20%
ROMA	ROMA FILO IMPERIALE	20%
ROMA	ROMA FILO PIETRA	20%
ROMA	ROMA FILO STATUARIO	20%
ROMA	ROMA FILO TRAVERTINO	20%
ROMA	ROMA FOLD CALACATTA	20%
ROMA	ROMA FOLD STATUARIO	20%
ROMA CLASSIC	ROMA CLASSIC BEIGE DUNA BRILL.	20%
ROMA CLASSIC	ROMA CLASSIC CALACATTA BRILL.	20%
ROMA CLASSIC	ROMA CLASSIC CARRARA BRILL.	20%
ROMA CLASSIC	ROMA CLASSIC GRIGIO SUP.BRILL.	20%
ROMA CLASSIC	ROMA CLASSIC NERO REALE BRILL.	20%
ROMA CLASSIC	ROMA CLASSIC STATUARIO BRILL.	20%
ROMA CLASSIC	ROMA CLASSIC PEAK BEIGE DUNA BRILL	20%
ROMA CLASSIC	ROMA CLASSIC PEAK CARRARA BRILL.	20%
ROMA CLASSIC	ROMA CLASSIC PEAK GRIGIO SUP. BRILL	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE LIGHT	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE EDGE LIGHT	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE PEACK LIGHT	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE ROCK LIGHT	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE GREY	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE EDGE GREY	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE PEACK GREY	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE ROCK GREY	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE BEIGE	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE EDGE BEIGE	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE PEACK BEIGE	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE ROCK BEIGE	20%
LUMINA STONE	LUMINA STONE FLOWER BEIGE	20%

NUX	NUX GREY	20%
NUX	NUX MARK GREY	20%
NUX	NUX WHITE	20%
NUX	NUX MARK WHITE	20%
NUX	NUX BEIGE	20%
NUX	NUX MARK BEIGE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE AZURE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE DECO AZURE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE BEIGE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE DECO BEIGE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE DOMINO BEIGE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE BROWN	20%
MAT&MORE	MAT&MORE GREY	20%
MAT&MORE	MAT&MORE DOMINO GREY	20%
MAT&MORE	MAT&MORE TAUPE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE DECO TAUPE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE DOMINO TAUPE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE WHITE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE DECO WHITE	20%
MAT&MORE	MAT&MORE DOMINO WHITE	20%
BLOOM	BLOOM BEIGE	20%
BLOOM	BLOOM BLUE	20%
BLOOM	BLOOM BROWN	20%
BLOOM	BLOOM GREY	20%
BLOOM	BLOOM WHITE	20%
BLOOM	BLOOM PRINT BEIGE	20%
BLOOM	BLOOM PRINT GREY	20%
BLOOM	BLOOM PRINT WHITE	20%
BLOOM	BLOOM STAR BEIGE	20%
BLOOM	BLOOM STAR GREY	20%
BLOOM	BLOOM STAR WHITE	20%
LUMINA SAND ART	LUMINA 50 BLOSSOM WHITE EXTRA MATT	20%
LUMINA SAND ART	LUMINA 50 STRIPES WHITE EXTRA MATT	20%
LUMINA SAND ART	LUMINA 50 TOUCH WHITE EXTRA MATT	20%
LUMINA SAND ART	LUMINA 50 WHITE EXTRA MATT	20%
LUMINA SAND ART	LUMINA 50 WHITE GLOSS	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 SABBIA	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 VENTO	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 SALE	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 TERRACOTTA	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 OMBRA	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 MARE	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 OLIVA	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 BREZZA	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 TRACK SABBIA	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 TRACK MARE	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 FLOWER SALE	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 FLOWER OMBRA	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 SLOT SABBIA	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 SLOT VENTO	20%
SUMMER	SUMMER 91,5 SLOT SALE	20%
SHEER	SHEER 160 BEIGE	20%
SHEER	SHEER 160 STICK BEIGE	20%
SHEER	SHEER 160 DUNE BEIGE	20%
SHEER	SHEER 160 WHITE	20%
SHEER	SHEER 160 STICK WHITE	20%
SHEER	SHEER 160 DUNE WHITE	20%
SHEER	SHEER 160 GREY	20%
SHEER	SHEER 160 STICK GREY	20%
SHEER	SHEER 160 DUNE GREY	20%
SHEER	SHEER 160 TAUPE	20%
SHEER	SHEER 160 CAMOU BEIGE	20%
SHEER	SHEER 160 CAMOU GREY	20%
SHEER	SHEER 160 DECO RUST	20%
SHEER	SHEER 25 BEIGE	20%
SHEER	SHEER 25 DRAP BEIGE	20%

SHEER	SHEER 25 ROCK BEIGE	20%
SHEER	SHEER 25 GREY	20%
SHEER	SHEER 25 DRAP GREY	20%
SHEER	SHEER 25 ROCK GREY	20%
SHEER	SHEER 25 WHITE	20%
SHEER	SHEER 25 DRAP WHITE	20%
SHEER	SHEER 25 ROCK WHITE	20%
SHEER	SHEER 25 TAUPE	20%
FAP MURALS	FAP MURALS 80X160 FLOWER CORTEN	20%
FAP MURALS	FAP MURALS 80X160 FLOWER SOFT	20%
FAP MURALS	FAP MURALS 80X160 TEXTURE MACRO	20%
FAP MURALS	FAP MURALS 80X160 TEXTURE KILIM	20%
FAP MURALS	FAP MURALS 80X160 TROPICAL KENZIA	20%
FAP MURALS	FAP MURALS 80X160 TROPICAL IBISCO	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 ACQUAMARINA MATT	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 BISCOTTO MATT	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 CIELO MATT	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 CIPRIA MATT	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 GHIACCIO MATT	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 PERLA MATT	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 SABBIA MATT	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 FLOWER BLU	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 FLOWER CIPRIA	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 TEXTURE ARCHI	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 TEXTURE TRIANGOLI	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 TROPICAL BIANCO NERO	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 TROPICAL SABBIA	20%
MILANO MOOD	MILANO MOOD 50X120 TROPICAL VERDE	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 50X120 CALACATTA DELICATO BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 50X120 CALACATTA ORO BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 50X120 CARRARA SUPERIORE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 50X120 ONICE MIELE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 50X120 ONICE NEVE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 30,5X56 CALACATTA DELICATO BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 30,5X56 CALACATTA ORO BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 30,5X56 CARRARA SUPERIORE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 30,5X56 NERO ELEGANTE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 30,5X56 ONICE MIELE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 30,5X56 ONICE NEVE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 15X56 CALACATTA DELICATO BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 15X56 CALACATTA ORO BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 15X56 CARRARA SUPERIORE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 15X56 NERO ELEGANTE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 15X56 ONICE MIELE BRILL	20%
ROMA GOLD	ROMA GOLD 15X56 ONICE NEVE BRILL	20%