

GLIM

TRUE COLORS



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

A large, solid orange heart shape is centered on a bright yellow background. Inside the heart, the text "GLIM TRUE COLORS" is displayed in a bold, sans-serif font. "GLIM" is white, while "TRUE" and "COLORS" are a dark red color.


GLIM
TRUE
COLORS

GLIM BRICK


DECORATING WITH CERAMICS FURNISHING WITH COLOUR

Leggeri, sofisticati, scintillanti. I brick GLIM portano luce e colore all'interior design. Un piacere per la vista che riverbera nell'anima.

Light, sophisticated, sparkling. GLIM bricks bring light and colour to interior design. A feast for the eyes that echoes into the soul.



Légers, sophistiqués, scintillants. Les brick GLIM apportent de la lumière et de la couleur à la décoration. Un plaisir visuel qui se reflète dans l'âme. / Leicht, raffiniert, schillernd. Die Bricks GLIM bringen Licht und Farbe ins Innen-design. Eine Augenweide, die auch in der Seele widerhallt. / Ligeros, refinados, brillantes. Los bricks GLIM dan luz y color al interiorismo. Un placer para la vista que reverbera en el alma. / Легкие, изящные, искрящиеся. Плитка под кирпич GLIM освещает и раскрашивает в яркие цвета дизайн интерьера. Визуальное наслаждение отзывается глубоко в душе.




GLIM GEMME

ITALIAN CONTEMPORARY POP

Una selezione di pavimenti che risuona vivace e sperimenta il colore, rispondendo al desiderio di gioia dell'abitare contemporaneo.

A selection of vibrant floor coverings that experiment with colour, responding to a desire to bring joy to contemporary living.

Une sélection de sols qui rayonne de vivacité et joue sur la couleur, répondant à l'envie de gaîté de l'habiter contemporain. / Eine Auswahl an Fußböden, die lebendig klingt und mit der Farbe experimentiert, um dem Wunsch nach Lebensfreude im heutigen Wohnen gerecht zu werden. / Una selección de suelos que reverbera de vivacidad y experimenta con el color, respondiendo al deseo de alegría del vivir contemporáneo. / Выборка напольной плитки, которая звучит живо и экспериментирует с цветом, отвечая на желание радостно жить в современном интерьере.







BEAUTY AND PERFORMANCE

Da elemento tecnico e funzionale, le piastrelle diventano finalmente pretesto per circondarsi di bellezza e decorare pareti che richiedono massima igiene e performance. Esteticamente bellissime. Tecnicamente performanti.

Tiles are exalted from a technical, functional element to become the pretext for surrounding ourselves with beauty, decorating walls that demand maximum hygiene and performance. Aesthetically beautiful. Technically performing.

Éléments techniques et fonctionnels par excellence, les carreaux deviennent enfin un prétexte pour s'entourer de beauté et décorer des murs qui requièrent hygiène et praticité. Esthétiquement magnifiques. Techniquement performants. / Von technischen, funktionellen Elementen werden die Fliesen endlich zum Vorwand, sich mit Schönheit zu umgeben und Wände zu dekorieren, die ein Höchstmaß an Hygiene und Leistung erfordern. Ästhetisch schön. Technisch leistungsstark. / Las baldosas finalmente pasan de ser un elemento técnico y funcional, a convertirse en una excusa para rodearse de belleza y decorar paredes que requieren la máxima higiene y prestación. Belleza estética. Prestación técnica. / Из технического и функционального элемента плитка наконец-то превращается в способ украшения интерьера и стен, требующих повышенного внимания к гигиене и качеству покрытий. Эстетически безупречно. Технически реализуемо.





GLIM RECIPE

I brick GLIM sanno di autenticità e futuro. Abbiamo voluto conservare il carattere artigianale di ogni pezzo, ciascun dettaglio "perfettamente imperfetto", rappresenta la caratteristica del prodotto, che unisce contemporaneità e tradizione. Glim Gemme, frammenti colorati per interni briosi. Nostalgico e antico, allo stesso tempo moderno e di tendenza.

GLIM brick tiles have an authentic feel of the future. We've sought to preserve the craftsmanship nature of each piece, in which each "perfectly imperfect" detail reflects the character of the product, teaming contemporary appeal with tradition. Glim Gemme: fragments of colour for interiors con brio. With a nostalgic, vintage style, yet modern and trend-inspired.

Les briques GLIM ont un goût d'authenticité et d'avenir. Nous avons voulu conserver le caractère artisanal de chaque pièce, chaque détail « parfaitement imparfait » constitue la caractéristique du produit, qui associe contemporanéité et tradition. Glim Gemme, des fragments colorés pour intérieurs animés. Nostalgique et ancien, à la fois moderne et à la mode. / Die Bricks GLIM vermitteln Authentizität und Zukunft. Wir wollten den handwerklichen Charakter jedes Stücks bewahren, jedes „perfekt unvollkommene“ Detail stellt eine Charakteristik des Produkts dar, das Aktualität und Tradition unter einen Hut bringt. Glim Gemme, bunte Fragmente für lebendige Innenbereiche. Nostalgisch und antik, modern und trendig zugleich. / Los bricks GLIM saben a autenticidad y futuro. Hemos querido preservar el carácter artesanal de cada pieza; cada detalle «perfectamente imperfecto» representa la característica del producto, que une contemporaneidad y tradición. Glim Gemme, fragmentos coloridos para interiores alegres. Nostálgico y antiguo, a la vez que moderno y actual. / Плитка под кирпич GLIM олицетворяют аутентичность и будущее. Мы постарались сохранить artisanальный характер каждой плитки, "идеальное несовершенство" каждой детали, что делает этот продукт уникальным, сочетающим в себе современность и традицию. Glim Gemme - это разноцветные фрагменты для задорного декора. Ностальгические и старинные, но в то же время современные и в тренде.

BLU NAVY

Elegante, austero, saturo di un colore che ricorda le profondità del mare, suscita calma e tranquillità.

Elegant, austere, saturated with a colour reminiscent of the sea, bringing peace and tranquillity.

Élégante, presque austère, débordante d'une couleur qui évoque les profondeurs de la mer, elle suscite la sérénité et la tranquillité. / Elegant und schlicht mit einer satten Farbe, die an die Tiefe des Meeres erinnert und Ruhe und Gelassenheit vermittelt. / Elegante, austero, saturado de un color que recuerda las profundidades del mar, evoca calma y tranquilidad. / Элегантная, строгая, насыщенная цветом морских глубин, эта плитка вселяет спокойствие и умиротворение.

GEMME AZZURRO



GEMME BIANCO

BETWEEN
EARTH & SKY



Wall: Glim Blu Navy & Gemme Bianco - Floor: Glim Gemme Bianco



Floor: Glim Gemme Bianco



Floor: Glim Gemme Azzurro



TORTORA

Classico e moderno al contempo, dona un tocco di raffinatezza e grande personalità agli interni.

Classic and modern at the same time, it adds a touch of sophistication and great personality to interiors.

À la fois classique et moderne, elle apporte une touche de raffinement et de personnalité aux intérieurs. / Diese klassische und zugleich moderne Farbe verleiht den Innenbereichen einen Hauch von Raffinesse und eine starke Persönlichkeit. / Clásico y moderno al mismo tiempo, aporta un toque de refinamiento y gran personalidad al interior. / Классическая и современная одновременно, эта модель придает интерьеру изысканность и индивидуальность.



GEMME BEIGE

INTERIOR
LAND
SCAPE



Wall: Glim Tortora - Bed headboard: Root Honey Boiserie - Floor: Nobu Beige

BEIGE

Morbido, luminoso, dalla sostanza quasi cremosa, porta lucentezza e piacevoli sensazioni tattili.

Soft, bright, creamy, it brings shine and pleasant sensations.

Douce, lumineuse, d'une texture quasi crémeuse, elle apporte de l'éclat et d'agréables sensations sensorielles. / Weich, hell und mit beinahe cremiger Substanz; diese Farbe sorgt für Glanz und angenehme taktile Empfindungen. / Suave, brillante, evoca una consistencia casi cremosa, aporta brillo y agradables sensaciones táctiles. / Нежная, лучезарная, с почти кремообразной консистенцией, она привносит свет и приятные тактильные ощущения.



GEMME BEIGE



Wall: Color>Mood Tortora & Glim Beige



Floor: Glim Gemme Beige



PETROLIO

Modernissimo, vibrante, ricco di gradazioni, ispira la riflessione, la calma e la serenità.

Ultra-modern, vibrant, rich in hues, it inspires meditation, calm and serenity.

Résolument moderne, vibrante et riche en dégradés, elle inspire la méditation, apaise et conforte. / Topmodern, lebendig, reich an Abstufungen; regt diese Farbe zum Nachdenken, zur Ruhe und Heiterkeit an. / Muy moderno, vibrante, rico en gradaciones, inspira reflexión, calma y serenidad. / Невероятно современная, яркая, наполненная оттенками, эта плитка вдохновляет на размышления, спокойствие и безмятежность.



GEMME SALVIA

COLORFUL &
JOYFUL DESIGN



Fireplace: Glim Petrolio - Floor: Roots Honey Chevron



AVORIO

Puro, elegante e perlaceo, evoca sensazioni tattili morbide, rassicuranti.

Pure, elegant and pearly, it evokes a soft and reassuring tactile feeling.

Pure, élégante et nacrée, elle rassure et stimule les sens avec douceur. / Pur, elegant und perlweiß; sie ruft weiche, beruhigende taktile Empfindungen hervor. / Puro, elegante y nacarado, evoca sensaciones táctiles suaves y relax. / Чистая, элегантная, с жемчужными переливами - эта плитка вызывает нежные, придающие уверенность тактильные ощущения.



GEMME BIANCO



Floor: Glim Gemme Bianco



Backsplash: Glim Avorio



GHIACCIO

Sfumature inaspettate e piene regalano un senso di purezza e pulizia formale.

Unexpected, solid shades relay a sensation of purity and formal minimalism.

Des nuances surprenantes et intenses qui offrent une sensation de pureté et de candeur. / Unerwartete, volle Nuancen vermitteln ein Gefühl der Reinheit und formellen Sauberkeit. / Los tonos plenos e inesperados dan una sensación de pureza y nitidez formal. / Оригинальные и насыщенные оттенки создают ощущение чистоты и идеальной строгости.



GEMME AZZURRO



GEMME BIANCO



GRIGIO FUMO

Raffinato e ricco di sfumature,
infonde un senso di profondo
equilibrio.

A rich and sophisticated sha-
ding, that gives a feeling of pro-
found balance.

Raffinée et mêlant avec harmonie
diverses nuances, elle procure un
profond sentiment d'équilibre. /
Raffiniert und nuancenreich; sie
vermittelt das Gefühl eines tiefen
Gleichgewichts. / Refinado y ma-
tizado, infunde una sensación de
profundo equilibrio. / Утонченная
и богатая нюансами - эта плитка
создает ощущение стойкого
равновесия.



GEMME BIANCO

TIGHT &
SLIGHT



Wall: Glim Grigio Fumo Brick & Ylico Light 120x278 - Shower tray and step: Milano Mood Cemento




LAVAGNA

Accattivante ed eclettico, impreziosito da delicati movimenti grafici e punte minerali, rinfranca e distende.

Captivating and eclectic, enriched by delicate graphic movements and mineral spots, it refreshes and relaxes the senses.

Captivante et éclectique, rythmée par ses mouvements graphiques et ses essences minérales, elle ressource et apaise. / Attraktiv und eklektisch, durch zarte grafische Bewegungen und mineralische Akzente bereichert, erfrischt und entspannt es. / Cautivadora y ecléctica, adornada con delicados motivos gráficos y puntas minerales, refresca y calma. / Захватывающая и эклектичная, украшенная изящными графическими мотивами и минеральными вкраплениями, эта плитка дарит свежесть и создает атмосферу релакса.



GEMME BIANCO



FLOOR: Glim Gemme Bianco



Wall: Glim Lavagna, Color>Mood Grey & Oxide Grey Rust - **Floor:** Milano Mood Antracite

SALVIA

Fresco, glamour, quasi terroso e ricco di venature, rinnova le pareti con equilibrio e stile.

Fresh, glamour, earthy and rich in veining, it renews walls with balance and style.

Fraîche, glamour, presque terreuse et riche de nature, elle donne une nouvelle vie aux murs avec équilibre et style. / Frisch, glamourös, fast erdig und voll Äderungen; die Wände erhalten mit Balance und Stil einen neuen Akzent. / Fresco, glamuroso, con una pizca de terroso y ricamente veteado, renueva las paredes con equilibrio y estilo. / Свежая, гламурная, вдохновленная самой природой, испещренная прожилками, эта плитка обновляет стены, сохраняя равновесие и стиль.



GEMME SALVIA

TWISTING WALL TILES



Wall: Glim Salvia & Gemme Salvia - Floor: Glim Gemme Salvia



Floor: Glim Gemme Salvia



Wall: Glim Salvia & Color>Mood Tropical



ROSSO CUORE

Pulsante, screziato e intenso, veste le pareti di energia vitale e sensualità.

Beating, streaked and intense, it dresses walls with vital energy and sensuality.

Vibrante, expressive et intense, elle apporte à l'espace vitalité et sensualité. / Diese pulsierende, gesprenkelte und intensive Farbe zaubert Lebensenergie und Sinnlichkeit auf die Wände. / Pulsante, jaspeado e intenso, reviste las paredes de energía vital y sensualidad. / Pulsante, screziato e intenso, veste le pareti di energia vitale e sensualità. Пульсирующая, разноцветная и насыщенная - эта плитка украшает стены жизненной энергией и чувственным соблазном.

GEMME ROSA



GEMME BEIGE

THE HEART OF THE HOUSE



Wall: Glim Rosso Cuore - Floor: Glim Gemme Beige



Floor: Glim Gemme Beige



Floor: Glim Gemme Rosa

SIAMO CERAMICA
UNA SCELTA CONSAPEVOLE
WE ARE CERAMICS
A MINDFUL CHOICE



NON BRUCIA
DOES NOT BURN

VERSATILE
VERSATILE

ECOLOGICA
ECO-FRIENDLY

IL MASSIMO DELL'IGIENE
MAXIMUM HYGIENE

SICURA PER LA SALUTE
SAFE FOR HEALTH

RESISTE A TUTTO
RESISTANT TO EVERYTHING

comunicazione realizzata in partnership con:
communication carried out in partnership with:

ceramica  info
www.ceramica.info

Glim

Gres Porcellanato

6x24
2^{23/64"}x9^{29/64"} ± 8,5 mm



Glim Lavagna V3

BRILLANTE

6x24

1




Glim Rosso Cuore V3

BRILLANTE

6x24

1



Glim Salvia V3

BRILLANTE

6x24

1



Glim Blu Navy V3

BRILLANTE

6x24

1



Glim Petrolio V3

BRILLANTE

6x24

1




Glim Glow Argento V3

BRILLANTE

6x24

2



Glim Glow Blu V3

BRILLANTE

6x24

2



Glim Glow Rame V3

BRILLANTE

6x24

2



Glim Grigio Fumo V3

BRILLANTE

6x24

1



Glim Avorio V3

BRILLANTE

6x24

1



Glim Tortora V3

BRILLANTE

6x24

1



Glim Beige V3

BRILLANTE

6x24

1



Glim Ghiaccio V3

BRILLANTE

6x24

1



Glim Glow Argento V3

MATT

6x24

2




Glim Glow Blu V3

MATT

6x24

2



Glim Glow Rame V3


MATT

6x24


2

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	0,6912	48	12,44	75
2	1 Box	0,345	24	6,22	75


MOSAICO




Glim Avorio Curve Mosaico 29x29,5 1
Glim Ghiaccio Curve Mosaico 29x29,5 1
Glim Beige Curve Mosaico 29x29,5 1
Glim Tortora Curve Mosaico 29x29,5 1
Glim Rosso Cuore Curve Mosaico 29x29,5 1
Glim Lavagna Curve Mosaico 29x29,5 1




Glim Avorio Rombi Mosaico 31x35,5 2
Glim Ghiaccio Rombi Mosaico 31x35,5 2
Glim Beige Rombi Mosaico 31x35,5 2
Glim Tortora Rombi Mosaico 31x35,5 2
Glim Rosso Cuore Rombi Mosaico 31x35,5 2
Glim Lavagna Rombi Mosaico 31x35,5 2



Glim Avorio Round Mosaico 29,5x32,5 3
Glim Ghiaccio Round Mosaico 29,5x32,5 3
Glim Beige Round Mosaico 29,5x32,5 3
Glim Tortora Round Mosaico 29,5x32,5 3
Glim Rosso Cuore Round Mosaico 29,5x32,5 3
Glim Lavagna Round Mosaico 29,5x32,5 3




Glim Avorio Trattì Mosaico 24x30,5 4
Glim Ghiaccio Trattì Mosaico 24x30,5 4
Glim Beige Trattì Mosaico 24x30,5 4
Glim Tortora Trattì Mosaico 24x30,5 4
Glim Rosso Cuore Trattì Mosaico 24x30,5 4
Glim Lavagna Trattì Mosaico 24x30,5 4



Glim Grigio Fumo Curve Mosaico 29x29,5 1
Glim Blu Navy Curve Mosaico 29x29,5 1
Glim Petrolio Curve Mosaico 29x29,5 1
Glim Salvia Curve Mosaico 29x29,5 1




3,5 x 14,5 cm



Glim Grigio Fumo Rombi Mosaico 31x35,5 2
Glim Blu Navy Rombi Mosaico 31x35,5 2
Glim Petrolio Rombi Mosaico 31x35,5 2
Glim Salvia Rombi Mosaico 31x35,5 2




5 x 11,5 cm



Glim Grigio Fumo Round Mosaico 29,5x32,5 3
Glim Blu Navy Round Mosaico 29,5x32,5 3
Glim Petrolio Round Mosaico 29,5x32,5 3
Glim Salvia Round Mosaico 29,5x32,5 3



Ø 2,2 cm



Glim Grigio Fumo Trattì Mosaico 24x30,5 4
Glim Blu Navy Trattì Mosaico 24x30,5 4
Glim Petrolio Trattì Mosaico 24x30,5 4
Glim Salvia Trattì Mosaico 24x30,5 4



1 x 24 cm

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	0,513	6	8,83	-
2	1 Box	0,440	4	7,57	-
3	1 Box	0,513	6	8,83	-
4	1 Box	0,439	6	7,56	-

Glim

Gres Porcellanato

60x60
23^{5/8"}x23^{5/8"}
± 9 mm
RT / rettificato
RT /rectified



Glim Gemme Bianco V1



Glim Gemme Bianco
Spigolo 0,8x60 2

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 3



Glim Gemme Beige V1




Glim Gemme Beige
Spigolo 0,8x60 2

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 3




Glim Gemme Rosa V1



Glim Gemme Rosa
Spigolo 0,8x60 2

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 3




Glim Gemme Salvia V1




Glim Gemme Salvia
Spigolo 0,8x60 2

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 3



Glim Gemme Azzurro V1



Glim Gemme Azzurro
Spigolo 0,8x60 2

Glim
AE Spigolo 0,8x0,8 3

MOSAICO




Glim Gemme Bianco
Macromosaico 30x30 4



Glim Gemme Beige
Macromosaico 30x30 4



Glim Gemme Rosa
Macromosaico 30x30 4



Glim Gemme Salvia
Macromosaico 30x30 4



Glim Gemme Azzurro
Macromosaico 30x30 4



5 x 5 cm




Glim Gemme Bianco Round
Mosaico 29x32,5 5



Glim Gemme Beige Round
Mosaico 29x32,5 5



Glim Gemme Rosa Round
Mosaico 29x32,5 5



Glim Gemme Salvia Round
Mosaico 29x32,5 5




Glim Gemme Azzurro Round
Mosaico 29x32,5 5



Ø 2,2 cm

TRIMS

GLIM	 BIANCO	 BEIGE	 ROSA	 SALVIA	 AZZURRO
 Battiscopa 7,2x60 RT 3"x23 ^{5/8"}	 6	 6	 6	 6	 6
 Battiscopa Sagomato DX e SX 7,5x30 RT 3"x11 ^{3/4"}	 7	 7	 7	 7	 7
 Scalino 33x60 RT 13"x23 ^{5/8"}	 8	 8	 8	 8	 8
 Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	 8	 8	 8	 8	 8

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,080	3	23,77	40
2	1 Box	-	5	-	-
3	1 Box	-	4	-	-
4	1 Box	0,575	6	10,20	-
5	1 Box	0,575	6	9,10	-
6	1 Box	ML 4,80	8	6,70	-
7	1 Box	-	8	-	-
8	1 Box	-	2	-	-

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group Bla, Ev ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Кермогранит.					GLIM		
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRÉSCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 Bla (UGL e GL)	FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL Bla GL		
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT	BRILLANTE
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Rettilinearità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%		Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Abrasion profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm ³		≤ 140mm ³	≤ 140mm ³
		PEI	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed	-	Avorio, Ghiaccio: 5-Beige, Grigio Fumo, Tortora: 3-Blu Navy, Lavagna, Petrolio, Rosso Cuore, Salvia: 2	
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOCQUES THERMIQUES ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámica / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42	Conforme In accordance	-	
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámica / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны	R10	-	
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком	B(A+B)	-	
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации			LB Min.	LB Min.	
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания GL: Minimum 3	5	5	

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0



Nessuna
None

Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1



Leggera
Light

Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2



Moderata
Moderate

Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3



Alta
High

Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4



Forte
Very High

Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kate-gorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione [Faq](#).
For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the [FAQ](#) section on the www.fapceramiche.com.
Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section [FAQ](#).
Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich [FAQ](#).
Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.
Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las características opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или косвенный ущерб.

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

Fap ceramiche - 4th edition October 2025 - 1st edition April 2023

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



ISO 17889-1
Certified by DNV





via Ghiarola Nuova, 44
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511
fax +39 0536 837532
fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com
info@fapceramiche.com

