OXIDE

SHAPED BY NATURE

FAP CERAMICHE

Naturalmente casa.


OXIDE
SHAPED
BY NATURE

RAIN, WIND, SUN & TIME

OXIDE, SHAPED BY NATURE

WHITE RUST

WALL TILES

80x160

25x75

GRES PORCELLANATO

80x80

60x60

30x60

RELAX AND RECHARGE

Floor: Oxide White Rust

Ogni singolo elemento della **texture dialoga con la luce** e dona all'ambiente una profondità e una ricchezza uniche.

Every aspect of the **texture interacts with light**, adding depth and visual richness to any space.

Chacun des éléments de la texture dialogue avec la lumière et apporte à l'environnement une profondeur et une richesse uniques. / Jedes einzelne Element der Textur steht im Dialog mit dem Licht und verleiht dem Raum eine einzigartige Tiefe und Reichhaltigkeit. / Каждый отдельный элемент текстуры вступает в диалог со светом и придает помещению уникальную глубину и насыщенность.



Wall: Oxide White Rust & White Flame Mosaico - **Floor:** Oxide White Rust

SHAPES PURITY ESSENCE

La purezza delle forme e **l'eleganza luminosa** delle superfici, creano ambienti immersivi di grande impatto estetico.

The **pure shapes and radiant elegance** of the surfaces combine to create immersive spaces that captivate with their stunning aesthetic appeal.

La pureté des formes et l'élégance lumineuse des surfaces créent des environnements immersifs de grand impact esthétique. / Die Reinheit der Formen und die elegante Beleuchtung der Oberflächen schaffen eindringliche Umgebungen von großer ästhetischer Wirkung. / Чистота форм и светящаяся элегантность поверхностей создают «глубоководную» среду с большим эстетическим эффектом.

White Flame Mosaico, incastonato nella nicchia, reitera in miniatura la bellezza di Oxide.
White Flame Mosaico, embedded in the niche, accentuates the allure and beauty of Oxide in miniature.



La mosaïque White Flame, encastrée dans la niche, reproduit en miniature la beauté d'Oxide. / White Flame Mosaic in der Nische unterstreicht die Schönheit von Oxide in Miniatur. / Мозаика White Flame, установленная в нише, в миниатюре повторяет красоту Oxide.

Wall: Oxide White Rust & Glim Avorio - **Floor:** Oxide White Rust

CLEAR ELEGANCE

La **grande vestibilità di Oxide** permette di creare ambienti unici, offrendo l'illusione di abitare dentro una materia autentica e ancestrale.

The **excellent versatility of Oxide** makes it possible to create unique environments, giving the illusion of living inside an authentic, time-honoured material.

La grande adaptabilité d'Oxide permet de créer des environnements uniques, tout en offrant l'illusion d'habiter à l'intérieur d'une matière authentique et ancestrale. / Die hervorragende Verwendbarkeit von Oxide ermöglicht es, einzigartige Umgebungen zu schaffen, die die Illusion vermitteln, in einem authentischen, uralten Material zu leben. / Высокая износостойкость Oxide позволяет создавать уникальные интерьеры, давая возможность иллюзии жить внутри аутентичного, исконного материала.

BEIGE RUST

WALL TILES

80x160

25x75

GRES PORCELLANATO

80x80

60x60

30x60



A SPACE FOR BODY & MIND

La ceramica arreda, decora, eleva la qualità dello spazio architettonico, creando ambienti realmente capaci di accogliere e infondere grande positività.

Ceramic furnishes, decorates and enhances the quality of architectural spaces, creating environments that emanate warmth and positivity, making them truly inviting.

La céramique meuble, décore et élève la qualité de l'espace architectural en créant des environnements réellement capables d'accueillir et d'insuffler une grande positivité. / Keramik gestaltet, dekoriert und erhöht die Qualität des architektonischen Raums, indem sie Umgebungen schafft, die wirklich einladend sind und eine große positive Stimmung verbreiten. / Керамика украшает, декорирует и повышает качество архитектурного пространства, создавая обстановку, которая по-настоящему гостеприимна и настраивает на позитивный лад.

Floor: Oxide Beige Rust - **Fireplace:** Still Beige - **Backsplash & Kitchen Counter:** Still Terra - **Ceiling:** Fapnest Natural

COLOR BLOCK FOR WELLNESS

Wall: Oxide Beige Rust & Corten, Still Terra - **Floor:** Oxide Beige Rust & Corten - **Fap+:** Sguardi Quadro Gaia & Contattto Tondo da appoggio Color>Now Beige

DETAILS DEFINE BEAUTY

Decisi **color block** si accostano ed esaltano la **personalità del colore**, enfatizzando nuances e **dettagli metallici**.

Bold **colour blocks** come together to enhance the **character of each colour**, accentuating the nuances and **metallic details**.

Des blocs de couleurs intenses se rapprochent et exaltent la personnalité de la couleur, en emphatisant les nuances et les détails métalliques. / Entschiedene Colour Blocks kombinieren und verstärken die Persönlichkeit der Farbe, betonen Nuancen und metallische Details. / Смелые цветовые блоки сопоставляются и усиливают индивидуальность цвета, подчеркивая нюансы и металлические детали.

CORTEN

WALL TILES
GRES PORCELLANATO
80x160
25x75
120x278
80x80
60x60
30x60

CHIC RAW STYLE



Wall: Roma Stone Corten & Calacatta Oro - **Floor:** Oxide Corten

Il design eclettico si sublima nell' **incontro tra materiali** ruvidi come il corten, nobili come il marmo, caldi come il legno, mostrando la **grande abbinabilità di Oxide**.

The eclectic design is evident in the harmonious **blend of materials**, ranging from the rugged Corten to the noble marble and inviting wood, highlighting the remarkable **versatility of Oxide**.

Le design éclectique se sublime dans la rencontre entre des matériaux bruts comme l'acier Corten, nobles comme le marbre et chauds comme le bois, en dévoilant la grande capacité de combinaison d'Oxide. / Das eklektische Design sublimiert sich in der Begegnung von Materialien, die so rau wie Corten, so edel wie Marmor und so warm wie Holz sind und die großartige Kombinierbarkeit von Oxide zeigen. / Эклектичный дизайн создается в сочетании таких грубых материалов как кортен, благородных как мрамор, теплых как дерево, демонстрируя великолепную сочетаемость Oxide.

Il metallo ossidato diventa classico, iconico, mentre il marmo acquista un aspetto contemporaneo e minimal. È la **magia di contrasti e possibilità di Oxide**.

Oxidised metal takes on a timeless and iconic quality, while marble adopts a contemporary, minimalist aesthetic. Oxide embodies **the magic of contrasts and endless possibilities**.

Oxide embodies the magic of contrasts and endless possibilities. Voici la magie des contrastes et des possibilités d'Oxide. / Oxidiertes Metall wird klassisch und ikonisch, während Marmor ein modernes, minimalistisches Aussehen annimmt. Es ist die Magie der Kontraste und Möglichkeiten von Oxide. / Оксидированный металл становится классическим, знаковым, а мрамор приобретает современный, минималистичный вид. Магия контрастов и возможностей Oxide.



Wall: Oxide Corten - **Floor:** Roma Gold Calacatta Oro

Wall & Floor: Oxide Corten

AESTHETIC EXPERIENCE

Le texture stratificate e i **toni energici e cangianti di Oxide Corten**, trasformano gli spazi in luoghi di esplorazione estetica.

The layered textures and vibrant, **shimmering hues of Oxide Corten** transform spaces into places for visual discovery.



Les textures stratifiées et les tons énergiques et changeants d'Oxide Corten transforment les espaces en des lieux d'exploration esthétique. / Die geschichteten Texturen und die energiegeladenen, schillernden Farbtöne von Oxide Corten verwandeln Räume in Orte der ästhetischen Entdeckung. / Многослойные текстуры и энергичные, переливающиеся тона Oxide Corten превращают помещения в места для эстетических исследований.

GREY RUST

WALL TILES

80x160

25x75

GRES PORCELLANATO

80x80

60x60

30x60

Wall: Oxide Grey Rust & Still Lavagna - **Floor:** Oxide Grey Rust

TOTAL MATCHABILITY

Ogni elemento, perfettamente dosato, concorre a un unicum armonico, rilassante e accogliente, che **mixa industrial e vintage**, svelando la **versatilità** totale della collezione.

Every element is carefully balanced to create a cohesive, relaxing and cosy ensemble, seamlessly **blending industrial and vintage** aesthetics to showcase the collection's **complete versatility**.

Chaque élément, parfaitement dosé, contribue à un ensemble harmonieux, relaxant et accueillant, qui mélange l'industriel et le vintage, en révélant la versatilité totale de la collection. / Jedes Element, perfekt dosiert, trägt zu einem harmonischen, entspannenden und einladenden Unikat bei, das Industrie und Vintage mischt und die ganze Vielseitigkeit der Kollektion offenbart. / Каждый идеально дозированный элемент способствует созданию гармоничного, расслабляющего и гостеприимного уникума, в котором смешиваются индустриальный и винтажный стили, демонстрируя полную универсальность коллекции.

Wall tiles agili, moderni, ricchi di materia e sfumature, si sposano a pavimenti che invitano al contatto e catturano lo sguardo. **Still Lavagna Matt 6x24**, nella sua semplicità, è un tassello di meraviglioso design, moderno, ricco di sfumature e materia.

Versatile, modern tiles featuring rich textures and nuances that combine beautifully with floor tiles that entice touch and captivate the sight. With its simple elegance, **Still Lavagna Matt 6x24** boasts a remarkable design characterised by its agility, modernity and abundance of nuanced, material-like textures.



Des wall tiles souples, modernes, riches en matière et en nuances, s'assortissent avec des sols qui invitent au contact et capturent le regard. Still Lavagna Matt 6x24, dans sa simplicité, est une splendide tesselle de design, légère, moderne et riche en nuances et en matière. / Flinke, moderne Wandfliesen, reich an Materialien und Nuancen, verbinden sich mit Böden, die zum Kontakt einladen und ins Auge fallen. Still Lavagna Matt 6x24 ist in seiner Schlichtheit ein wunderbares Designstück, beweglich, modern, reich an Nuancen und Materie. / Изящная, современная, богатая фактура и нюансы облицовочной плитки сочетаются с полом, который приглашает к контакту и притягивает взгляд. Still Lavagna Matt 6x24, в своей простоте, является произведением прекрасного дизайна, подвижного, современного, богатого нюансами и материями.

METAMORPHIC & POLYHEDRAL OXIDE

Wall: Oxide Grey Rust & Still Cemento - **Floor:** Oxide Grey Rust - **Fap+**: Sguardi Portale Bianca

Lo strip led dà risalto alla **complessità materica della boiserie Still Cemento** e di **Oxide** nella tonalità **Grey**.

The LED strip highlights the **textural complexity of the Still Cemento** and **Oxide** boiserie in the **Grey** shade.

La bande LED met en valeur la complexité de la matière de la boiserie Still Cemento et d'Oxide dans la tonalité Grey. / Die LED-Leiste unterstreicht die materielle Komplexität der Boiserie Still Cemento und Oxide im Farbton Grey. / Светодиодная лента подчеркивает сложность материала деревянных панелей Still Cemento и Oxide в оттенке Grey.

La luce radente enfatizza il carattere delle piastrelle che riflettono **vibrazioni metalliche** sugli **specchi FAP+**.

The glancing light accentuates the unique character of the tiles, casting **metallic reflections** onto the **FAP+ mirrors**.

La lumière rasante accentue le caractère des carreaux qui reflètent les vibrations métalliques sur les miroirs FAP+. / Das Streiflicht unterstreicht den Charakter der Fliesen, die metallische Schwingungen auf den FAP+-Spiegeln reflektieren. / Падающий свет подчеркивает характер плитки, которая отражает металлические колебания на зеркалах FAP+.

FINE HINT OF CHARACTER

L'appeal squisitamente imperfetto delle superfici lavorate dal tempo crea un **total look deciso e di carattere**.

The exquisitely imperfect allure of surfaces weathered by time creates a **total look that is both bold and full of character**.

Wall & Floor: Oxide Grey Rust & Color>Mood Grigio - **Fap+:** Sguardi Portale Bianca

L'aspect délicieusement imparfait des surfaces patinées par le temps créé un total look prononcé avec du caractère. / Die exquisite, unvollkommene Anmutung abgenutzter Oberflächen schafft ein Gesamtbild, das entschieden und charaktervoll ist. / Изысканно несовершенная привлекательность изношенных временем поверхностей создает решительный и характерный вид.

GRES
PORCELLANATO

120x278

IRON



Inno alla contemporaneità dalla volontà energica, per una **progettazione versatile, poliedrica**, unica e camaleontica.

A celebration of modernity infused with a dynamic desire for a **design that is versatile, multifaceted**, unique and ever evolving.

Un hymne à la contemporanéité, caractérisé par une volonté énergique, pour une conception versatile, polyédrique, unique et caméléonesque. / Eine zeitgenössische Hymne mit einem energischen Willen für ein vielseitiges, facettenreiches, einzigartiges und chamäleonhaftes Design. / Современный энергичный и волевой гимн для универсального, многогранного, уникального и изменчивого дизайна.

Wall: Oxide Iron

DECO RUST

WALL TILES

80x160

25x75

GRES PORCELLANATO

120x278

80x80

60x60

30x60



TEXTURAL MATTER

La superficie ossidata, marezzata e materica **invita al tocco**, all'esplorazione e aggiunge una nota di sofisticata modernità che **trasforma la materia in decoro**.

The oxidised, marbled and **textured surface invites exploration** through touch, infusing a refined modern aesthetic that **transforms matter into decorative art**.

La surface oxydée, marbrée et matérique invite au toucher et à l'exploration et ajoute une note de modernité raffinée qui transforme la matière en décoration. / Die oxidierte, marmorierte und strukturierte Oberfläche lädt zum Berühren und Erforschen ein und verleiht eine gewisse Modernität, die Material in Dekoration verwandelt. / Оксидированная, мраморная и текстурированная поверхность приглашает к прикосновению, исследованию и добавляет ноту современности, превращая материал в украшение.

Wall: Oxide Deco Rust, Mat&More Taupe & Still Gesso - **Floor:** Oxide Deco Rust

Superfici dalla **spiccata personalità**, capaci di trasformarsi nell'incontro con **altri materiali**.

Surfaces with a **distinct personality** capable of adapting and evolving through their **interactions with other materials**.

Des surfaces à la forte personnalité, capables de se transformer dans la rencontre avec d'autres matériaux. / Oberflächen mit einer starken Persönlichkeit, die in der Lage sind, sich in der Begegnung mit anderen Materialien zu verwandeln. / Поверхности с ярко выраженной индивидуальностью, способные трансформироваться при взаимодействии с другими материалами.

Wall: Sheer Deco Rust & Stick Grey - **Floor:** Sheer Grey

BLUE RUST

WALL TILES

GRES PORCELLANATO

Al di sopra di ogni stile e tendenza, **Oxide Blue Rust** veste gli interni con un'**eleganza** e una **profondità** cromatica uniche.

Going beyond all styles and trends, **Oxide Blue Rust** adorns interiors with a distinctive **elegance and depth of colour**.

Au-delà de tous les styles et tendances, Oxide Blue Rust revêt les intérieurs avec une élégance et une profondeur chromatique uniques. / Über alle Stile und Trends hinweg kleidet Oxide Blue Rust Innenräume mit einzigartiger Eleganz und Farbtiefe. / Превосходя все стили и тенденции, Oxide Blue Rust придает интерьеру неповторимую элегантность и цветовую глубину.

Wall: Oxide Blue Rust & Color>Mood Cielo - **Floor:** Glim Gemme Azzurro - **Fap+:** Sguardi Arco Azzurra

SLEEK BEYOND FASHION

Wall: Oxide Blue Rust - **Floor:** Oxide Corten

Wall: Oxide Blue Rust & Fapnest Natural - **Floor:** Fapnest Natural

Oxide permette di creare atmosfere fortemente rilassanti e raffinate, ricreare la purezza dell'acqua e **attrarre spontaneamente elementi naturali come il legno**.

Oxide facilitates the creation of exceptionally serene and sophisticated atmospheres, evoking the purity of water and **spontaneously attracting natural elements like wood**.

Oxide permet de créer des atmosphères fortement relaxantes et raffinées, de recréer la pureté de l'eau et d'attirer spontanément des éléments naturels comme le bois. / Mit Oxide können Sie eine stark entspannende und elegante Atmosphäre schaffen, die die Reinheit des Wassers wiederherstellt und spontan natürliche Elemente wie Holz anzieht. / Oxide позволяет создавать расслабляющую и изысканную атмосферу, воссоздавая чистоту воды и спонтанно притягивая природные элементы, такие как дерево.

Gres porcellanato pezzi speciali
Porcelain Stoneware special trims

Pièces spéciales grès cérame
Feinsteinzeug-formteile
Специальные элементы из керамогранита

SCALINO



SCALINO ANGOLARE



BATTISCOPA SAGOMATO



BATTISCOPA



Destinazione d'uso
Destination of use

Utilisation prévue
Verwendungszweck
Область применения

MEDIUM WALKING

ambienti commerciali medi con accessi non diretti con l'esterno o protetti da zerbini come ristoranti, bar, negozi, hotel, biblioteche, business lounge, banche, ad esclusione di passaggi obbligati. Ideale anche per ambienti residenziali.

commercial environments with medium foot traffic: with non-direct outside access or access protected with doormats, such as restaurants, bars, shops, hotels, libraries, business lounges, banks, except for areas with obligatory passages. Also ideal for residential settings

espaces commerciaux soumis à un piétinement moyen avec accès non directs de l'extérieur ou protégés par des paillassons, tels que les restaurants, les cafés, les boutiques, les hôtels, les bibliothèques, les espaces affaires et les banques, à l'exception des lieux de passage obligatoires. Idéal aussi dans les espaces résidentiels.

Gewerberäume mit mittlerer Begehungsfrequenz: Räumlichkeiten ohne direkten Zugang von außen oder durch Fußmatten geschützte Bereiche wie Restaurants, Bars, Geschäfte, Hotels, Bibliotheken, Business Lounges und Banken mit der Ausnahme von Durchgangsbereichen. Auch für den Wohnbereich ideal.

деловые помещения со средним уровнем проходимости: без прямого выхода на улицу или защищенные входными ковровыми покрытиями: рестораны, магазины, гостиницы, библиотеки, бизнес-залы, банки, за исключением обязательных зон прохода. Идеально подходит для жилых пространств.

Wall tiles

Piastrelle rettificate in pasta bianca, pareti senza fughe

Rectified white body tiles, jointless walls

Noi realizziamo piastrelle e ne tagliamo i bordi per renderle a “spigolo vivo”, questo permette di posarle senza fuga, così le pareti sono superfici continue, lisce e perfette, le fughe quasi invisibili. Oltre ai benefici estetici, non trattengono lo sporco e facilitano la pulizia.

We create tiles and cut the edges. These “sharp-edge” tiles can be laid without joints, for perfectly smooth, continuous surfaces, with the joints barely noticeable. In addition to the aesthetic advantages, these tiles prevent dirt from gathering and are thus easy to clean.

FORMATS RECTIFIÉS, POSE À JOINT RÉDUIT

Nous réalisons des carreaux que nous rectifions pour obtenir des bords parfaitement droits qui permettent une pose à joints réduits. Les murs apparaissent ainsi plus uniformes et continus car le joint est presque invisible. Ceci constitue non seulement un avantage esthétique, les espace apparaissent plus grands, mais également fonctionnel : la saleté s’y loge en effet moins facilement et l’entretien est plus aisé.

GESCHLIFFENE FLIESEN, FUGENLOSE WÄNDE

Wir produzieren Fliesen und schneiden die Kanten, um «scharfe Kanten» zu erhalten. Dies bedeutet, dass sie nahtlos verlegt werden können, sodass die Oberflächen durchgehend, glatt und perfekt sind und die Fugen kaum sichtbar sind. Zusätzlich zu den ästhetischen Vorteilen wird Schmutz nicht eingeschlossen und die Reinigung wird erleichtert.

ОСНОВНАЯ ПЛИТКА, БЕСШОВНАЯ СТЕНКА

Мы производим плитки и дорабатываем края, чтобы создать «живой край». Это позволяет использовать бесшовную технику укладки, которая гарантирует непрерывность, гладкость и совершенство поверхностей с почти невидимыми швами. В дополнение к эстетическим преимуществам, этот стиль не задерживает грязь и облегчает стирку.отражают совершенное сочетание керамических традиций и находок современного дизайна.

RETTIFICHIAMO LE PIASTRELLE CON UN TAGLIO LEGGERMENTE INCLINATO PER CONSENTIRE LA POSA ACCOSTATA:

- posa senza sbeccatura
- penetrazione agevolata dello stucco



WE RECTIFY THE TILES WITH A SLIGHTLY DIAGONAL CUT, ALLOWING FOR FLUSH LAYING:

- laying without cracks
- makes it easier for the grout to penetrate

LA RECTIFICATION DES CARREAUX PRÉVOIT UNE COUPE AVEC UN LÉGER BIAIS POUR FACILITER LA POSE À JOINTS RÉDUITS :

- LES BORDS DES CARREAUX SONT MOINS EXPOSÉS À DES ÉCLATS
- LE MORTIER JOINT PÉNÈTRE PLUS FACILEMENT

WIR SCHLEIFEN DIE FLIESEN MIT EINEM LEICHT GENEIGTEN SCHNITTWINKEL, UM SIE NEBENEINANDER VERLEGEN ZU KÖNNEN:

- VERLEGEN OHNE ANGESCHLAGENEN RÄNDER
- LEICHTERES EINDRINGEN DER FUGENMASSE

МЫ ВЫРАВНИВАЕМ КРАЯ ПЛИТКИ, ОБРЕЗАЯ ИХ ПОД ЛЕГКИМ НАКЛОНОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЕСШОВНУЮ УКЛАДКУ:

- УКЛАДКА БЕЗ НЕРОВНОСТЕЙ
- БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

Wall tiles 80x160

POSARE IL FORMATO 80x160 CON DISTANZIATORI LIVELLANTI, FUGA CONSIGLIATA DA 0,5 A 2,00 MM.

Per evitare potenziali sbeccature o graffi sulla superficie della piastrella, si consiglia di utilizzare pedane anti-sbeccatura e antigraffio per sistema livellante da interporre fra cuneo e piastrella.

PLACE THE 80X160 SIZE TILES WITH LEVELLING SPACERS, AND ENSURE THE JOINT SIZE IS BETWEEN 0.5 TO 2.0 MM.

It is recommended to place anti-skid and scratch-proof levelling mats between the wedge and tile to avoid possible chips or scratches on the tile surface.

POSER LES CARREAUX AU FORMAT 80X160 AVEC DES ENTRETOISES DE NIVELLEMENT, JOINT RECOMMANDÉ DE 0,5 À 2,0 MM.

Pour éviter les éventuelles ébréchures ou rayures sur la surface du carreau, il est conseillé d’utiliser des plateformes anti-ébréchures et anti-rayures comme système de nivellement à disposer entre la câle et le carreau.

DAS FORMAT 80X160 MIT NIVELLIERENDEN ABSTANDHALTERN VERLEGEN, EMPFOHLENE FUGE 0,5 BIS 2,0 MM.

Um mögliche Absplitterungen oder Kratzer auf der Oberfläche der Fliese zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung von Absplitterungs- und Kratzschutzunterlagen für Nivelliersysteme, die zwischen Keil und Fliese gelegt werden.

ДЛЯ УКЛАДКИ ФОРМАТА 80X160 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ; РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШИРИНА ШВА ОТ 0,5 ДО 2,0 ММ.

Во избежание сколов или царапин на поверхности плитки, рекомендуется пользоваться зажимами на подставке, устанавливаемыми между плиткой и клином в системе выравнивания.

Pezzi Speciali

WALL TILES

PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

80x160



25x75



Oxide

GRES PORCELLANATO

120x278
47 1/4"x109 1/2"

SPESSORE 6 mm
THICKNESS 6 mm

RT / rettificato - rectified

Oxide Blue Rust Matt 120x278 RT V3 1

Oxide Rust Matt 120x278 RT V3 1

Oxide Iron Matt 120x278 RT V2 1

Oxide Corten Matt 120x278 RT V1 1

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	3,336	1	47,94	18

Oxide

GRES PORCELLANATO

80x80 31 1/2"x31 1/2" | **60x60** 23 5/8"x23 5/8" | **30x60** 11 3/4"x23 5/8"

SPESSORE 9 mm
THICKNESS 9 mm

RT / rettificato - rectified

Oxide White Rust V2

MATT R9
80x80 RT (1)

MATT R10
60x60 RT (2)

MATT R10
30x60 RT (3)

Oxide Beige Rust V2

MATT R9
80x80 RT (1)

MATT R10
60x60 RT (2)

MATT R10
30x60 RT (3)

Oxide Grey Rust V2

MATT R9
80x80 RT (1)

MATT R10
60x60 RT (2)

MATT R10
30x60 RT (3)

Oxide Deco Rust V3

MATT R9
80x80 RT (1)

MATT R10
60x60 RT (2)

MATT R10
30x60 RT (3)

Oxide Corten V1

MATT R9
80x80 RT (1)

MATT R10
60x60 RT (2)

MATT R10
30x60 RT (3)

MOSAICO

Oxide White Rust
Macromosaico 30x30 (4)

Oxide Beige Rust
Macromosaico 30x30 (4)

Oxide Grey Rust
Macromosaico 30x30 (4)

Oxide Deco Rust
Macromosaico 30x30 (4)

Oxide Corten
Macromosaico 30x30 (4)

5 x 5 cm

TRIMS

OXIDE	WHITE RUST	BEIGE RUST	GREY RUST	DECO RUST	CORTEN
Battiscopa 7,2x80 RT 3"x31 1/2"	Matt R9 (5)	Matt R9 (5)	Matt R9 (5)	Matt R9 (5)	Matt R9 (5)
Battiscopa 7,2x60 RT 3"x23 5/8"	Matt R10 (6)	Matt R10 (6)	Matt R10 (6)	Matt R10 (6)	Matt R10 (6)
Battiscopa Sagomato DX e SX 7,5x30 RT 3"x11 3/4"	Matt R9 / R10 (7)	Matt R9 / R10 (7)	Matt R9 / R10 (7)	Matt R9 / R10 (7)	Matt R9 / R10 (7)
Scalino 33x80 RT 13"x31 1/2"	Matt R9 (8)	Matt R9 (8)	Matt R9 (8)	Matt R9 (8)	Matt R9 (8)
Scalino 33x60 RT 13"x23 5/8"	Matt R10 (8)	Matt R10 (8)	Matt R10 (8)	Matt R10 (8)	Matt R10 (8)
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	Matt R9 / R10 (8)	Matt R9 / R10 (8)	Matt R9 / R10 (8)	Matt R9 / R10 (8)	Matt R9 / R10 (8)

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	1,280	2	24,90	48
(2)	1 Box	1,080	3	21,70	40
(3)	1 Box	1,260	7	25,00	40
(4)	1 Box	0,540	6	9,00	60
(5)	1 Box	6,40 ML	8	8,24	-
(6)	1 Box	4,80 ML	8	6,70	-
(7)	1 Box	-	8	3,55	-
(8)	1 Box	-	2	-	-

Oxide

WALL TILES | **80x160 31 1/2"x63"** | **SPESSORE 8,5 mm THICKNESS 8,5 mm** | **RT / rettificato - rectified** | **25x75 9 7/8"x29 1/2"** | **SPESSORE 8,5 mm THICKNESS 8,5 mm**

Oxide White Rust 80x160 RT (1) V2

Oxide White Rust Spigolo 1x80 RT (2) — A.E. Spigolo 1x1 (3)

Sheer Deco Rust 80x160 RT (1) V3

Sheer Deco Rust Spigolo 1x80 RT (2) — A.E. Spigolo 1x1 (3)

Oxide Beige Rust 80x160 RT (1) V2

Oxide Beige Rust Spigolo 1x80 RT (2) — A.E. Spigolo 1x1 (3)

Roma Stone Corten Matt 80x160 RT (1) V1

Roma Stone Corten Spigolo 1x80 RT (2) — A.E. Spigolo 1x1 (3)

Oxide Grey Rust 80x160 RT (1) V2

Oxide Grey Rust Spigolo 1x80 RT (2) — A.E. Spigolo 1x1 (3)

Oxide Blue Rust 80x160 RT (1) V3

Oxide Blue Rust Spigolo 1x80 RT (2) — A.E. Spigolo 1x1 (3)

Oxide White Rust 25x75 (4)

Oxide White Rust Spigolo 1x25 (2)

Oxide White Rust A.E. Spigolo 1x1 (3)

Oxide Beige Rust 25x75 (4)

Oxide Beige Rust Spigolo 1x25 (2)

Oxide Beige Rust A.E. Spigolo 1x1 (3)

Oxide Grey Rust 25x75 (4)

Oxide Grey Rust Spigolo 1x25 (2)

Oxide Grey Rust A.E. Spigolo 1x1 (3)

Oxide Deco Rust 25x75 (4)

Oxide Deco Rust Spigolo 1x25 (2)

Oxide Deco Rust A.E. Spigolo 1x1 (3)

Oxide Corten Matt 25x75 (4)

Oxide Corten Matt Spigolo 1x25 (2)

Oxide Corten Matt A.E. Spigolo 1x1 (3)

Oxide Blue Rust 25x75 (4)

Oxide Blue Rust Spigolo 1x25 (2)

Oxide Blue Rust A.E. Spigolo 1x1 (3)

MOSAICO

Oxide White Flame Mosaico 30,5x30,5 (5)



Sheer Deco Rust Round Mosaico 29,5x32,5 (6)

Ø 2,2 cm

Oxide Beige Flame Mosaico 30,5x30,5 (5)



Oxide Grey Flame Mosaico 30,5x30,5 (5)

Oxide Deco Flame Mosaico 30,5x30,5 (5)



Oxide Corten Flame Mosaico 30,5x30,5 (5)



Oxide Blue Flame Mosaico 30,5x30,5 (5)

3,2 x 3,2 cm

WALL/FLOOR

WALL	OXIDE 20% RECYCLED	**WHITE RUST**	**BEIGE RUST**	**GREY RUST**	**SHEER DECO RUST**	**ROMA STONE CORTEN**	**BLUE RUST**
FLOOR	MILANO MOOD	GHIACCIO	GHIACCIO	CEMENTO	GHIACCIO SABBIA BISCOTTO	SABBIA BISCOTTO	GHIACCIO NEBBIA CEMENTO ANTRACITE
	MILANO&FLOOR	BIANCO CORTEN	BIANCO CORTEN	GRIGIO CORTEN	BEIGE TORTORA	BEIGE TORTORA	BIANCO GRIGIO
	YLICO	LIGHT LAGOON MUSK	LIGHT LAGOON MUSK	GREY	SAND TAUPE	SAND TAUPE	LIGHT GREY

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	1,280	1	22,60	36
(2)	1 Box	-	5	-	-
(3)	1 Box	-	4	-	-
(4)	1 Box	1,500	8	22,40	42
(5)	1 Box	0,558	6	8,20	84
(6)	1 Box	0,575	6	9,90	72

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group BIa, E_V ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÌSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)		FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ BIa UGL
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		**Lunghezza e larghezza** Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	**Conforme** In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	**Conforme** In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	**Conforme** In accordance
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	**Conforme** In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	**Conforme** In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		**Assorbimento d'acqua - valore medio %** Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%		**Conforme** In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm^2		**Conforme** In accordance
		Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm^3		≤ 140mm^3
		PEI	ISO 10545-7	**Abrasion Class and Cycled Passed**		-
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear /Wärmeausdehnungskoeffizient / Ceoficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	**Valore dichiarato** Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность		≤ 7 MK^{-1}
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwecheselbeständigkeit / Restitencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resitencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		**Coefficiente di attrito dinamico** Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42		**Conforme** In accordance
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	**In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro.** According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		R9 / R10
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit /Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097	**In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi.** According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuss zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		**Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina** Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a losproductos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B		**Conforme** In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen /Resitencia a concentración baja de acidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		**Secondo la classificazione indicata dal fabbricante.** According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabriquant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.		LB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	**UGL: Metodo di prova disponibile** / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания **GL:** Minimum 3		5

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

•• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

Wall Tiles - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex L Group BIII, E_V > 10%

Pasta Bianca. / White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÌSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)		TUTTE LE COLLEZIONI ALL COLLECTIONS VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	TUTTI I FORMATI - ALL SIZES
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		**Lunghezza e larghezza** Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	**Conforme** In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	**Conforme** In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	**Conforme** In accordance
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	**Conforme** In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	**Conforme** In accordance
		Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prufbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%		**Conforme** In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		**Assorbimento d'acqua - valore medio %** Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%		**Conforme** In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N		**Conforme** In accordance
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R≥ 12 N /mm^2		**Conforme** In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwecheselbeständigkeit / Restitencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	**Conforme** In accordance		**Conforme** In accordance
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		**Resistenza al cavillo** Crazing resistance / Résistance aux craquetures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11	**Conforme** In accordance		**Conforme** In accordance
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a losproductos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	B Min.		**Conforme** In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen /Resitencia a concentración baja de acidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		**Metodo di prova disponibile** Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания		LB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3		5

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

•• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0	V1	V2	V3	V4
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.
For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.
Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.
Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.
Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.
Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las caracteristicas opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Fap ceramiche - 3rd edition November 2024 - 1st edition April 2024

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 14001

SAFETY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 45001

ISO 17889-1
Certified by DNV

FSC www.fsc.org MISTO Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile FSC® C100358

FAP MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

3rd edition November 2024 - 1st edition April 2024

FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.

25 YEARS OF PASSION

Via Ghiarola Nuova, 44
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511
fax +39 0536 837532
fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com
info@fapceramiche.com