


PLEIN AIR

SPACES THAT BREATHE



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

A photograph of cosmos flowers in a field during sunset. The sky is a soft gradient of blue and orange. Several flowers are visible, with one in the foreground being in sharp focus. The petals are a mix of purple and pink, and the centers are dark. The background is filled with more flowers and foliage, all softly blurred.

PLEIN AIR

SPACES THAT BREATHE



True touch

La superficie ceramica che senti
The ceramic surface you can feel

True Touch, la perfetta riproduzione in ceramica della matericità di una superficie naturale.
True Touch, the perfect ceramic reproduction of the texture of a natural surface.

True Touch, la parfaite reproduction en céramique de la matérialité d'une surface naturelle. / True Touch, die geradezu perfekte Nachbildung der Beschaffenheit einer natürlichen Oberfläche mit Keramik. / True Touch - идеальная керамическая репродукция фактурности натуральной поверхности.



Design echoes Nature

Plein Air vive di naturalità, dona il piacere di un'estetica fedelissima al vero, che conduce a stretto contatto con la Natura.

Plein Air thrives on naturalness, providing the pleasure of an entirely realistic aesthetic that fosters close contact with Nature.

Plein Air se nourrit de naturel. Elle offre le plaisir d'une esthétique très fidèle à l'original, qui s'inscrit dans le contact étroit avec la Nature. / Plein Air steht für Natürlichkeit und bietet den Genuss eines wirklichkeitsnahen Aussehens, das einen direkten Kontakt zur Natur knüpft. / Коллекция Plein Air преисполнена естественности, она дарит наслаждение высоко реалистичной эстетикой, тесно связывающей нас с природой.



Floor: Plein Air Beige

Nature at every step

Puoi quasi sentire il profumo del legno, l'energia di un bosco, camminando su doghe dalle venature continue, eleganti e naturalmente performanti.

You can almost smell the fragrance of wood, feel the energy of a forest, as you walk on elegant, high-performance planks with their unbroken veining.

On sentirait presque l'odeur du bois et l'énergie de la forêt en marchant sur des lames aux veines continues, élégantes et naturellement performantes. / Beim Gehen auf den eleganten und leistungsstarken Platten mit ihrer durchgehenden Maserung riecht man förmlich den Duft des Holzes, die Energie eines Waldes. / Ступая по этим доскам с непрерывным рисунком, которые выглядят элегантно, естественно и обладают высокими характеристиками, можно почти почувствовать аромат дерева и энергию леса.



Essence in balance



Floor: Plein Air Gold

Nodi, venature, imperfezioni sono la cifra stilistica di questo legno, perfetto per combinazioni con arredi ultra contemporanei.

Knots, veins and flaws establish the personality of this wood, perfect for combinations with ultra-contemporary furnishings.



Nœuds, veines et imperfections sont la marque stylistique de ce bois : il est parfait associé à un mobilier ultracontemporain. / Astlöcher, Maserungen und kleine Schönheitsfehler sind die stilistischen Merkmale dieses Holzes, geradezu perfekt für eine Kombination mit hochmodernen Einrichtungselementen im Außenbereich ist. / Сучки, рисунки, дефекты являются стилистической особенностью этого керамического дерева, великолепно сочетающегося со сверх современной обстановкой.

Force meets grace

Un legno ceramico morbido al tatto, che unisce la tecnica e durevolezza del gres, affidabile e resistente, alla bellezza della natura..

A soft-touch ceramic wood that combines the technical excellence and durability of reliable, tough stoneware with the beauty of nature.



Floor: Plein Air Nut

Un bois céramique doux au toucher, alliant à la beauté de la nature la technique et la durabilité du grès, fiable et résistant. / Ein Keramikholz mit weicher Haptik, das die technischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von zuverlässigem und widerstandsfähigem Feinsteinzeug mit der Schönheit der Natur verbindet. / Мягкая на ощупь керамическая древесина сочетает в себе технологичность и долговечность надежного и долговечного керамогранита с красотой природы.

Bohemian chic



Il formato chevron riveste lo spazio con un tocco di eleganza bohemian, mentre il calore del legno ammorbidisce il rigore degli arredi.

The chevron size clads the space with a touch of Bohemian elegance, while the warmth of wood mitigates the austerity of the furnishings.



Le format chevron habille l'espace d'une touche d'élégance bohème, tandis que la chaleur du bois adoucit la rigueur de la décoration. / Das Chevronformat kleidet den Raum mit einem Touch unkonventioneller Eleganz, während die Wärme des Holzes die Strenge der Einrichtung mildert. / Формат шеврон оформляет пространство, привнося в него штрих божемной элегантности, а тепло дерева смягчает строгость мебели.

Japandi meets Biophilic

Ogni prospettiva regala le suggestioni di un legno ceramico, fedelissimo al vero, pulsante di linfa, capace di profumare il risveglio. Plein Air è la collezione definitiva per connettere gli spazi. Dona agli interni la prorompente vitalità del legno e la resistenza del gres in outdoor. Un unico respiro di grande bellezza.

From every angle, the beauty of a ceramic wood, closely identical to the original, alive with sap, for a fragrant awakening. Plein Air is the definitive collection for connecting living spaces. The striking vitality of wood on the interior matches perfectly with the reliability of stoneware on the outdoor, like a single deep breath of great beauty.



Chaque perspective offre les suggestions d'un bois céramique, fidèle à l'authentique, palpitant de sève et parvenant à parfumer le réveil. Plein Air est la collection définitive pour connecter les espaces. Elle apporte aux intérieurs la vitalité impétueuse du bois et la robustesse du grès en extérieur. Une respiration unique de grande beauté. / Jede Perspektive suggeriert keramisches, naturgetreu nachgebildetes Holz, das vom Pflanzensaft nur so durchströmt wird und beim Aufwachen duftet. Plein Air ist die ultimative Kollektion für die Verbindung von Räumen. Es verleiht Innenräumen die sprühende Vitalität von Holz und im Außenbereich die Haltbarkeit von Feinsteinzeug. Ein einziger Atemzug von großer Schönheit. / С какого бы ракурса мы не смотрели на него, это очаровательное керамическое дерево выглядит реалистично, словно в нем пульсирует лимфа, и утром оно будто бы наполняет своим запахом спальню. Plein Air – это коллекция, создающая единое пространство. Она привносит в помещения жизненную энергию дерева и надежность тротуарного керамогранита. Невероятная красота в едином порыве.



Floor: Plein Air Light

Bold twist


Il fascino classico del legno incontra l'audacia grafica di texture innovative: geometrie vivaci, irregolari, che trasformano lo spazio in un'esperienza unica.

The classical beauty of wood meets the graphic daring of innovative textures: vibrant geometrical forms, irregular, transform space into a unique experience.



Floor: Plein Air Damier Gold

Le charme classique du bois se marie au graphisme audacieux de textures innovantes: des géométries vivantes, irrégulières, qui transforment l'espace en une expérience unique. / Wenn der klassische Charme von Holz auf die grafische Unbeschwertheit innovativer Oberflächenstrukturen trifft, entstehen lebendige, unregelmäßige Geometrien, die die Umgebung zu einem einzigartigen Erlebnis machen. / Классическое очарование дерева ведет диалог с графической смелостью инновационных фактур: живые, нерегулярные и совершенно плоские геометрические формы превращают пространство во что-то уникальное.





Timeless retro

Classico intramontabile, il formato chevron riveste l'ambiente con calore, donando un tocco rétro, ideale per un design eclettico, raffinato e confortevole.

An ever-popular classic, the chevron size clads the interior with warmth, providing a retro touch ideal for an eclectic, refined, comfortable design scheme.

Indémodable classique, le format chevron revêt l'espace de chaleur et lui apporte une touche rétro : l'idéal pour un design éclectique, raffiné et confortable. / Das Chevronformat ist ein zeitloser Klassiker. Es verleiht dem Ambiente Wärme und einen Touch Retro-Charme: ideal für ein eklektisches, raffiniertes und behagliches Design. / Формат шеврон является всегда актуальным классическим решением, которое привносит тепло в интерьер, наделяя его штрихом ретро, идеально подходящим для создания эклектичного, изысканного и уютного дизайна.



Floor: Plein Air Gold Chevron



Charme & Resilience

Bagno dal calore avvolgente che regala sensazioni di benessere e tutta la sicurezza gres effetto legno: anti-scivolo, anti-macchia, non teme scalfitture, usura e umidità.

A bathroom with an inviting warmth that provides a mood of wellbeing and all the safety of wood-effect stoneware: anti-slip and resistant to stains and scratches, wear and damp.

Une salle de bains à la chaleur enveloppante, qui procure une sensation de bien-être et toute la sécurité du grès cérame effet bois: antidérapant, résistant aux taches, ne craignant pas les rayures, l'usure ou l'humidité. / Ein Badezimmer mit warmer Atmosphäre, das ein Gefühl des Wohlbefindens vermittelt und die Sicherheit von Feinsteinzeug in Holzoptik bietet: rutschfest, unempfindlich gegen Flecken, Kratzer, Abnutzung und Feuchtigkeit. / Эта ванная комната с теплой атмосферой создает ощущения хорошего самочувствия и обеспечивает всю безопасность, характерную для керамогранита под дерево: нескользкость, стойкость к образованию пятен, нецарапаемость, износостойкость и влагостойкость.



Floor: Plein Air Beige - **Wall:** Plein Air Beige & Vento del Sud Tortora



Style & Strength

Grande pregio e alte prestazioni, distillate in una doga in gres dal colore intenso, incisa, palpitante, naturalistica e resistente, perfetta per ambienti ad alto calpestio che richiedono performance e appeal.

Exquisite beauty and excellent performance, distilled into a textured, vibrant stoneware plank in an intense shade, natural-looking yet hard-wearing, perfect for heavily used locations needing durability and appeal.

Une grande valeur et de hautes performances, distillées dans une lame en grès à la couleur intense, incisée, palpitante, réaliste et résistante : parfaite pour des cadres sujets à un piétinement intense et qui exigent performance et attrait. / Hohe Qualität und Leistung in einer Feinsteinzeugplatte, die durch eine intensive Farbe besticht. Sie sieht beeindruckend, dynamisch und natürlich aus, ist widerstandsfähig und geradezu perfekt für strapazierte Bereiche, in denen Performance und Appeal gefragt ist. / Большой престиж и высокие характеристики сосредоточены в этой живой, реалистичной и прочной керамогранитной доске насыщенного цвета с насечками. Она отлично подходит для оформления пространств с высокой интенсивностью хождения, в которых необходимо обеспечить высокие свойства и красивый внешний вид.



SIAMO CERAMICA

UNA SCELTA CONSAPEVOLE

WE ARE CERAMICS

A MINDFUL CHOICE

VERSATILE
VERSATILE

IL MASSIMO DELL'IGIENE
MAXIMUM HYGIENE

SICURA PER LA SALUTE
SAFE FOR HEALTH

NON BRUCIA
DOES NOT BURN

RESISTE A TUTTO
RESISTANT TO EVERYTHING

ECOLOGICA
ECO-FRIENDLY


comunicazione realizzata in partnership con:
communication carried out in partnership with:

ceramica.info
www.ceramica.info


Gres porcellanato pezzi speciali

Porcelain Stoneware special trims


GRÈS CÉRAME PIÈCES SPÉCIALES / FEINSTEINZEUG SPEZIELLE TEILE / GRES PORCELÁNICO PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА




battiscopa sagomato



scalino



scalino Angolare



battiscopa



Destinazione d'uso

Destination of use

Utilisation prévue
Verwendungszweck
Область применения

MEDIUM WALKING

ambienti commerciali medi con accessi non diretti con l'esterno o protetti da zerbini come ristoranti, bar, negozi, hotel, biblioteche, business lounge, banche, ad esclusione di passaggi obbligati. Ideale anche per ambienti residenziali.

commercial environments with medium foot traffic: with non-direct outside access or access protected with doormats, such as restaurants, bars, shops, hotels, libraries, business lounges, banks, except for areas with obligatory passages. Also ideal for residential settings





espaces commerciaux soumis à un piétinement moyen avec accès non directs de l'extérieur ou protégés par des paillassons, tels que les restaurants, les cafés, les boutiques, les hôtels, les bibliothèques, les espaces affaires et les banques, à l'exception des lieux de passage obligatoires. Idéal aussi dans les espaces résidentiels.

Gewerberäume mit mittlerer Begehungsfrequenz: Räumlichkeiten ohne direkten Zugang von außen oder durch Fußmatten geschützte Bereiche wie Restaurants, Bars, Geschäfte, Hotels, Bibliotheken, Business Lounges und Banken mit der Ausnahme von Durchgangsbereichen. Auch für den Wohnbereich ideal.


деловые помещения со средним уровнем проходимости: без прямого выхода на улицу или защищенные входными ковриками покрытиями: рестораны, магазины, гостиницы, библиотеки, бизнес-залы, банки, за исключением обязательных зон прохода. Идеально подходит для жилых пространств.





Plein Air Light V3





Plein Air Nut V3



Plein Air Gold V3



Plein Air Beige V3



Plein Air Damier



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,880	5	40,00	40
2	1 Box	1,440	6	28,20	32
3	1 Box	1,280	2	24,90	48
4	1 Box	0,877	26	16,38	56

MOSAICO



Plein Air Light
Macromosaico 30x30 ①



Plein Air Nut
Macromosaico 30x30 ①



Plein Air Gold
Macromosaico 30x30 ①



Plein Air Beige
Macromosaico 30x30 ①



5 x 5 cm

MOSAICO BOISERIE



Plein Air Boiserie Light
Mosaico 30x120 ②



Plein Air Boiserie Nut
Mosaico 30x120 ②



Plein Air Boiserie Gold
Mosaico 30x120 ②







Plein Air Boiserie Beige
Mosaico 30x120 ②



3,5 x 120 cm

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	0,540	6	10,20	60
②	1 Box	0,360	1	8,43	44
③	1 Box	ML 6,00	5	8,40	-
④	1 Box	-	8	-	-
⑤	1 Box	-	2	-	-

TRIMS				
PLIN AIR	 Light	 Nut	 Gold	 Beige
 Battiscopa 7,5x120 RT 3"x471/4"	 ③	 ③	 ③	 ③
 Battiscopa Sagomato DX 7,5x30 RT 3"x113/4"	 ④	 ④	 ④	 ④
 Battiscopa Sagomato SX 7,5x30 RT 3"x113/4"	 ④	 ④	 ④	 ④
 Scalino Lineare 33x120 RT 13"x471/4"	 ⑤	 ⑤	 ⑤	 ⑤
 Scalino Angolare DX / SX 33x120 RT 13"x471/4"	 ⑤	 ⑤	 ⑤	 ⑤
 Scalino 20x120 RT 77/8"x471/4"	 ⑤	 ⑤	 ⑤	 ⑤
 Scalino Angolare DX / SX 20x20 RT 77/8"x77/8"	 ⑤	 ⑤	 ⑤	 ⑤



20x180 MATT R 9
20x120 MATT R 9

80x80 MATT R 9

7,5x45 MATT R 9



PLEIN AIR
SPACES THAT BREATHE

Test

Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group Bla, Ev ≤ 0,5%					
Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.					
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRÉSCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 Bla (UGL e GL)		PLEN AIR FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance
		Ortogonalità** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance
		Rettilinearità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	Conforme In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance
		Abrasion profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm ³	≤ 140mm ³
		PEI	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed	-
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность	≤ 7 MK ⁻¹
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42	Conforme In accordance
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны	R9
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком	-
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos quimicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B	Conforme In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y alcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации			LB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Bständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'es-sai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания GL: Minimum 3	5

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0



Nessuna
None

Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1



Leggera
Light

Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2



Moderata
Moderate

Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3



Alta
High

Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4



Forte
Very High


Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kate-gorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.




I pavimenti rettificati di Fap devono essere posati con una fuga di 2-3 mm. Per la posa in esterno si consiglia una fuga di 3 mm. Per pavimenti posati a correre, sfasatura massima di 1/3 fra le doghe.

Fap rectified floor tiles must be laid with a 2-3 mm gap between them. For the laying outdoors we recommend a gap of 3 mm. For floors with a lengthwise tiling layout, maximum 1/3 offset between panels.

Les revêtements de sol rectifiés Fap doivent être posés avec un joint de 2-3 mm. Pour la pose à l'extérieur, nous recommandons un joint de 3 mm. Pour la pose décalée, ne pas dépasser 1/3 d'espacement entre les carreaux.

Los pavimentos rectificados de Fap deberán colocarse con una junta de 2-3 mm. Para la colocación al exterior se recomienda una junta de 3 mm. Para pavimentos con colocación recta, diferencia máxima de 1/3 entre las planchas.

Ректифицированную напольную плитку Fap необходимо укладывать со швом 2-3 мм. Для укладки плитки на улице рекомендуемая ширина шва - 3мм. Для полов при укладке со смещением, максимальное смещение между досками должно быть не более 1/3.



7,5x45

Fuga 3-5 mm / 3-5 mm gap

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.
For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.
Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.
Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.
Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.
Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или косвенный ущерб.

Fap ceramiche - 3rd edition October 2025 - 1st edition September 2024

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



ISO 17889-1
Certified by DNV





via Ghiarola Nuova, 44
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511
fax +39 0536 837532
fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com
info@fapceramiche.com

